



บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก	
เลขรับที่ 4518	
วันที่	- 6 ก.ค. 2569
เวลา	15:20
2	2

ส่วนราชการ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ. ๓๓๗๕)

ที่ กษ ๐๖๒๔/ ๖๘๕

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทงานบ้านงานครัว

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๖๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทงานบ้านงานครัว โดยให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ฯ ดังกล่าว และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๘) ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานต่างๆ ของครุภัณฑ์ด้วย นั้น

คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ

๑. เครื่องชั่งสุญญากาศ ขนาดแถบชั่ง ๔๐ เซนติเมตร
๒. เตาอบ Convection ระบบไฟฟ้า จำนวน ๑๐ ถาด
๓. เครื่องสลัดน้ำมัน ขนาด ๑๐ ลิตร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติ เพื่อจะได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป (สำหรับใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๗๐) ทั้งนี้ เป็นอำนาจของนายพงษ์พันธ์ ธรรมมารองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๔๘๗/๒๕๖๙ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

Done

(นายอำพล วรวิจิตรธรรม)

ปลัดกระทรวงการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

อนุมัติ/ดำเนินการตามระเบียบฯ
โดยเคร่งครัด

ม.ค.

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

7 ก.ค. 2569



เครื่องชิลล์สุญญากาศ ขนาดแถบชิล 40 เซนติเมตร

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องชิลล์สุญญากาศ ขนาดแถบชิล 40 เซนติเมตร เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ โดยการดูดอากาศออกจากถุงพร้อมซีลปิดปากถุงด้วยแถบซีลความร้อน
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่กำหนดในท้องตลาดผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 เครื่องชิลล์สุญญากาศ โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส 304 มีความทนทานไม่เป็นสนิม
- 2.2 มีขนาดแถบชิลยาวไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร และความกว้างไม่น้อยกว่า 0.2 เซนติเมตร
- 2.3 สามารถดูดอากาศ ไม่ต่ำกว่า 0.8 บาร์
- 2.4 ตั้งค่าการใช้งานด้วยระบบดิจิทัลไม่น้อยกว่า 10 โปรแกรม
- 2.5 สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ได้สูงสุด 5 กิโลกรัม
- 2.6 มีช่องสำหรับบรรจุไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 2.7 มีฝาครอบเครื่องชิลล์สุญญากาศ ทำจากอะคริลิกใส หนาไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร
- 2.8 ใช้กับไฟฟ้า AC 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 2.9 มีปริมาณขนาดไม่น้อยกว่า 20 m³/h
- 2.10 มีล้อเลื่อน สะดวกในการเคลื่อนย้าย

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบและทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Done

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรวิจิตรธรรม)

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ)

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

.....กรรมการ
(นายเจษฎา พันธ์ธรรมวงศ์)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เตาอบ Convection ระบบไฟฟ้า จำนวน 10 ถาด

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเตาอบ Convection ระบบไฟฟ้า ใช้สำหรับอบอาหาร หรือผลิตภัณฑ์อาหาร
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ
มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาดผลิตหรือประกอบ
ในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 เตาอบ Convection ระบบไฟฟ้า มีความจุไม่น้อยกว่า 295 ลิตร แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม
- 2.2 มีประตูเตาอบทำด้วยกระจกทนความร้อน 2 ชั้น
- 2.3 สามารถตั้งเวลาได้ไม่น้อยกว่า 90 นาที พร้อมเสียงเตือน และระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อทำงานเสร็จ
- 2.4 มี Heater ให้ความร้อนบน - ล่าง
- 2.5 สามารถปรับความร้อนไฟบน - ไฟล่าง พร้อมพัดลมกระจายความร้อนได้
- 2.6 ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียส ถึง ไม่น้อยกว่า 300 องศาเซลเซียส
- 2.7 สามารถใส่ถาดขนาด 40 x 60 เซนติเมตร จำนวน 10 ถาด
- 2.8 มีระยะห่างของชั้นไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
- 2.9 ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศผู้ผลิต
- 3.2 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.3 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.4 ส่งมอบตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

.....ประธานกรรมการ

(นายอำพล วรวิจิตรธรรม)

.....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวลารมณ)

.....กรรมการ

(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

.....กรรมการ

* (นายเจษฎา พึ่งธรรมวงศ์)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องสไลด์น้ำมัน ขนาด 10 ลิตร

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องสไลด์น้ำมันทำงานโดยใช้หลักการหมุนของถังด้วยแรงเหวี่ยงทำให้น้ำมันแยกออกจากผลิตภัณฑ์
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ
- 1.4 มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาดผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างของเครื่องทำด้วยสแตนเลส ทนทานและสามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย
- 2.2 ขนาดของชุดโถบรรจุ ไม่น้อยกว่า 10 ลิตร
- 2.3 มีถุงตาข่าย ชนิด food grade สำหรับใส่ผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องการสไลด์น้ำมัน
- 2.4 กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1,100 วัตต์
- 2.5 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 2.6 มีปุ่มหรือสวิตช์ควบคุมการทำงานของเครื่อง


3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ




.....ประธานกรรมการ

(นายอำพล วรวิจิตรธรรม)



.....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวดอารมณ์)



.....กรรมการ

(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

 (นาย)

.....กรรมการ

* (นายเจษฎา พิงธรรมวงศ์)



.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)