



บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนาจการนักบริหาร	
เลขรับที่ 75A1	
วันที่ 17 พ.ย. 2568	
เวลา 19:25	
อัตรา	2

ส่วนราชการ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๗๕)

ที่ กษ ๐๖๒๔/๐๐๕๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทงานบ้านงานครัว

① เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๗๖๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทงานบ้านงานครัว โดยให้อำนาจหน้าที่พิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ฯ ดังกล่าว และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗) ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานต่างๆ ของครุภัณฑ์ด้วย นั้น

คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทงานบ้านงานครัว จำนวน ๕๑ รายการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. ชุดเตาแก๊สแรงดันสูงพร้อมถังแก๊ส
๒. ถังอบสแตนเลส แบบแก๊ส
๓. เตารอบไฟฟ้า ขนาด ๖๐ ลิตร
๔. เตาปิ้งย่าง แบบแก๊ส
๕. เครื่องปั่นนึ่งสุญญากาศ ขนาดครัวเรือน
๖. เครื่องซีลสุญญากาศ ขนาดแถบซีล ๕๐ เซนติเมตร
๗. เครื่องซีลฝากระป๋อง
๘. เครื่องซีลฝาฟอยล์
๙. เครื่องตัดกระดูก
๑๐. เครื่องบดเนื้อสัตว์ ขนาดครัวเรือน
๑๑. เครื่องผสม
๑๒. เครื่องถังสับผสม ขนาด ๕ ลิตร
๑๓. เครื่องอัดบรรจุไส้กรอกแบบมือหมุน
๑๔. เครื่องอัดไส้กรอกขนาด ๑๕ ลิตร
๑๕. เครื่องชั่งดิจิตอล
๑๖. เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ ขนาด ๓๐ กิโลกรัม
๑๗. เครื่องชั่งสปริง ขนาด ๖๐ กิโลกรัม
๑๘. เครื่องสกินแพ็ค
๑๙. ตู้แช่แข็งแนวนอนฝากระจกโค้งบานเลื่อน
๒๐. ตู้แช่แข็ง ๑ ประตู ขนาด ๑๗.๖ คิวบิกฟุต
๒๑. ตู้แช่แข็งฝาทึบแนวนอน ๒ ประตู
๒๒. โต๊ะสแตนเลส ขนาด ๗๐ x ๑๑๐ x ๗๕ เซนติเมตร
๒๓. โต๊ะสแตนเลส ขนาด ๘๐x๑๒๐x๗๕ เซนติเมตร

/๒๔. ชื่นนาง...

๒๔. ชั้นวางภาชนะแบบโปร่ง
๒๕. ถังน้ำแข็ง ๑๐๐ ลิตร
๒๖. ชุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
๒๗. เครื่องบีบลูกชิ้นพร้อมอุปกรณ์
๒๘. ตู้ปมโยเกอร์
๒๙. ตู้แช่เย็นขนาด ๓๖ คิวบิกฟุต
๓๐. ตู้แช่แข็งขนาด ๙.๔ คิวบิกฟุต
๓๑. เครื่องสลัดน้ำมัน
๓๒. เครื่องฉีกเนื้อฝอย
๓๓. เครื่องผสมอาหาร ขนาด ๑๐ ลิตร
๓๔. เครื่องผสมอาหาร ขนาด ๑๕ ลิตร
๓๕. เครื่องอบลมร้อน ขนาด ๒๐ ถาด
๓๖. เครื่องบดโม้
๓๗. อ่างล้างอุปกรณ์ แบบ ๒ หลุม
๓๘. เตารอบระบบแก๊สควบคุมด้วยไฟฟ้า ๒ ชั้น
๓๙. เครื่องสับบดอาหารขนาดครัวเรือน
๔๐. เครื่องกวนผสมอาหาร
๔๑. โต๊ะสแตนเลส ๒ ชั้น
๔๒. โต๊ะสแตนเลสขาพับแบบสวิง
๔๓. โต๊ะถาดสแตนเลสแบบยกขอบ
๔๔. เครื่องถอนขนไก่ ขนาดถึงบัน ๘๐ เซนติเมตร
๔๕. ถังน้ำแข็ง ๕๐๐ ลิตร
๔๖. ปิมน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๑๐๐ วัตต์
๔๗. ชุดกรวยเชือดไก่
๔๘. เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น ขนาด ๑๐๐ กิโลกรัม
๔๙. อ่างล้างมือสแตนเลส แบบเท้าเหยียบ
๕๐. พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๔ นิ้ว
๕๑. เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติ เพื่อจะได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป (สำหรับใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙) ทั้งนี้ เป็นอำนาจของนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๓๘๘/๒๕๖๘ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

๕

- อนุมัติ

- ให้ดำเนินการตามระเบียบราชการโดยเคร่งครัด



(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๘



(นายอำพล วรทธิธรรม)

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์



ชุดเตาแก๊สแรงดันสูงพร้อมถังแก๊ส

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นชุดเตาแก๊สแรงดันสูงพร้อมถังแก๊ส มีขาตั้งและสายแก๊สแรงดันสูง สำหรับประกอบอาหาร
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ
มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาดผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างทำด้วยวัสดุที่ทนทาน เตาแก๊สมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
- 2.2 ขาตั้งทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง สามารถประกอบเตาแก๊สได้พอดี และมีความสูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
- 2.3 สายแก๊สเป็นชนิดแรงดันสูง ทำจาก PVC ที่ใช้สำหรับแก๊ส LPG เท่านั้น มีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และมีความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร
- 2.4 หัวปรับแก๊สชนิดแรงดันสูง
- 2.5 ขนาดถังแก๊สไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
- 2.6 ถังแก๊สทำด้วยเหล็กเหนียวพิเศษที่ทนต่อความดันสูง และทนต่อแรงอัดได้

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ ประกอบ ติดตั้ง และฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งานปฏิบัติได้ถูกต้อง สมบูรณ์ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Done

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรวิจิตรธรรม)

Prin

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ)

Ampl.

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

Don

.....กรรมการ
(นายเจษฎา พิงธรรมวงศ์)

Som

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



ถังอบสแตนเลส แบบแก๊ส

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นถังอบสแตนเลส แบบแก๊ส ใช้สำหรับอบอาหารได้หลากหลายชนิด เช่น เป็ด ไก่ หมูกรอบ หมูแดง หมูหัน เป็นต้น
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดขอแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่กำหนดในท้องตลาดผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างของถังอบสแตนเลส แบบแก๊ส ทำด้วยสแตนเลส มีความแข็งแรง ทนทานไม่เป็นสนิม
- 2.2 ถังอบสแตนเลส แบบแก๊ส มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร มีความสูงไม่น้อยกว่า 135 เซนติเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร
- 2.3 มีช่องสำหรับระบายน้ำมันออก สามารถทำความสะอาดง่าย
- 2.4 มีวัสดุสำหรับแขวนขณะอบหรือย่าง ทำด้วยสแตนเลสที่สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
- 2.5 มีเทอร์โมมิเตอร์แสดงอุณหภูมิการทำงานของเครื่อง พร้อมระบบปรับอัตราการไหลอากาศเพื่ออุณหภูมิที่คงที่

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

.....
(นายอำพล วรดิษฐ์ธรรม)

.....
(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวอธรรมณ์)

.....
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

.....
(นายเจษฎา พิงธรรมวงศ์)

.....
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เตาอบไฟฟ้า ขนาด 60 ลิตร

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเตาอบไฟฟ้า ขนาด 60 ลิตร ใช้สำหรับอบอาหาร หรือผลิตภัณฑ์อาหาร
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ
มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาดผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 เตาอบไฟฟ้า มีความจุ 60 ลิตร แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม
- 2.2 มีประตูเตาอบทำด้วยกระจกทนความร้อน 2 ชั้น
- 2.3 สามารถตั้งเวลาได้ไม่น้อยกว่า 90 นาที พร้อมเสียงเตือน และระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อทำงานเสร็จ
- 2.4 มี Heater ให้ความร้อนบน - ล่าง อย่างน้อยชิ้นละ 2 เส้น
- 2.5 สามารถปรับความร้อนไฟบน - ไฟล่าง พร้อมพัดลมกระจายความร้อนได้
- 2.6 ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 100 ถึง ไม่น้อยกว่า 240 องศาเซลเซียส
- 2.7 มีอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ตามมาตรฐานผลิต
- 2.8 ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ กำลังไฟไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์

3. เงื่อนไขอื่น


- 3.1 ผลิตภัณต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณของประเทศผู้ผลิต
- 3.2 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.3 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซม
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.4 ส่งมอบตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ




.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรทธิธรรม)



.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวลอารมณ์)



.....กรรมการ
(นางสาวอัญญณีย์ พูลสุขกล้า)



.....กรรมการ
(นายเจษฎา พิงธรรมวงศ์)



.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เตาปิ้งย่าง แบบแก๊ส

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเตาปิ้งย่าง แบบแก๊ส ใช้สำหรับปิ้งย่างอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหาร
- 1.3 เป็นเครื่องใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นเครื่องใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่กำหนดในท้องตลาดผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างเตาปิ้งย่าง แบบแก๊ส ทำจากสแตนเลส เตามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความแข็งแรง และทนทาน
- 2.2 หน้าตะแกรงสำหรับปิ้งย่าง มีขนาดไม่น้อยกว่า 20 x 70 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว)
- 2.3 มีแผ่นอินฟาเรดสี่เหลี่ยมขนานตัวเตา ให้ความร้อนตลอดแนวหน้าหลัง
- 2.4 สามารถปิดหัวเตาหน้า-หลัง หรือเปิดพร้อมกันได้ ด้วยชุดสปาร์ก และลูกบิดสำหรับเปิด-ปิด ที่แยกควบคุมแผ่นอินฟาเรด 2 ด้าน
- 2.5 มีช่องสำหรับเสียบท่อแก๊ส ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง และใช้กับหัวปรับแก๊สแรงดันต่ำ
- 2.6 ใช้ก๊าซหุงต้ม LPG
- 2.7 มีพัดลมช่วยกระจายความร้อน
- 2.8 มีถาดรองเศษอาหาร หรือน้ำมันด้านล่าง สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

3. เงื่อนไขอื่น


- 3.1 ผลิตภัณฑต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศผู้ผลิต
- 3.2 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.3 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.4 ส่งมอบตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ




.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรทธิธรรม)



.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์)



.....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)



.....กรรมการ
(นายเจษฎา พงษ์ธรรมวงศ์)



.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องปิดผนึกสุญญากาศ ขนาดครัวเรือน

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องปิดผนึกสุญญากาศ ขนาดครัวเรือน เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ โดยการดูดอากาศออกจากถุง พร้อมซีลปิดปากถุงด้วยแถบซีลความร้อน
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือ ประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างทำด้วยวัสดุที่ทนทาน ไม่เป็นสนิม
- 2.2 สามารถดูดอากาศได้ไม่ต่ำกว่า 0.8 บาร์
- 2.3 ขนาดแถบซีลมีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร
- 2.4 ใช้กับไฟฟ้า AC 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

3. เงื่อนไขอื่นๆ


- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งานปฏิบัติได้ถูกต้อง สมบูรณ์ และทดสอบ การใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ




.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรทธิธรรม)



.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวีสารมณ)



.....กรรมการ
(นางสาวอัญญณิ พูลสุขกล้า)



.....กรรมการ
(นายเจษฎา พังธรรมวงศ์)



.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องชั่งสุญญากาศ ขนาดแถบชั่ง 40 เซนติเมตร

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องชั่งสุญญากาศ ขนาดแถบชั่ง 40 เซนติเมตร เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ โดยการดูดอากาศออกจากถุงพร้อมซีลปิดปากถุงด้วยแถบซีลความร้อน
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาดผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 เครื่องชั่งสุญญากาศ โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส 304 มีความทนทานไม่เป็นสนิม
- 2.2 มีขนาดแถบชั่งยาวไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร และความกว้างไม่น้อยกว่า 0.2 เซนติเมตร
- 2.3 สามารถดูดอากาศ ไม่ต่ำกว่า 0.8 บาร์
- 2.4 ตั้งค่าการใช้งานด้วยระบบดิจิทัลไม่น้อยกว่า 10 โปรแกรม
- 2.5 สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ได้สูงสุด 5 กิโลกรัม
- 2.6 มีช่องสำหรับบรรจุไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 2.7 มีฝาครอบเครื่องชั่งสุญญากาศ ทำจากอะคริลิกใส หนาไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร
- 2.8 ใช้กับไฟฟ้า AC 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 2.9 มีปั๊มลมขนาดไม่น้อยกว่า 20 m³/h
- 2.10 มีล้อเลื่อน สะดวกในการเคลื่อนย้าย

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบและทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรทธิธรรม)

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวลาารมณ)

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

.....กรรมการ
(นายเชษฐา พังธรณวงศ์)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องชิลสุญญากาศ ขนาดแถบซิล 50 เซนติเมตร

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องชิลสุญญากาศ ขนาดแถบซิล 50 เซนติเมตร เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ โดยการดูดอากาศออกจากถุงพร้อมซิลปิดปากถุงด้วยแถบซิลความร้อน
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 เครื่องชิลสุญญากาศ โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส 304 มีความทนทานไม่เป็นสนิม
- 2.2 มีขนาดแถบซิลยาวไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และความกว้างไม่น้อยกว่า 0.2 เซนติเมตร
- 2.3 สามารถดูดอากาศ ไม่ต่ำกว่า 0.8 บาร์
- 2.4 มีระบบตั้งค่าแสดงการทำงานด้วยระบบดิจิตอล
- 2.5 สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ได้สูงสุด 5 กิโลกรัม
- 2.6 มีช่องสำหรับบรรจุไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 2.7 มีฝาครอบเครื่องชิลสุญญากาศ ทำจากอะคริลิกใส หนาไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร
- 2.8 ใช้กับไฟฟ้า AC 1 เฟส 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต
- 2.9 มีปริมาณขนาดไม่น้อยกว่า 20 m³/h
- 2.10 มีล้อเลื่อน สะดวกในการเคลื่อนย้าย

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบและทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ



.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรดิธิธรรม)



.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวลารมณ)



.....กรรมการ
(นางสาวอัญญณีย์ พูลสุขกล้า)



.....กรรมการ
(นายเจษฎา พังธรรมวงศ์)



.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องซีลฝากระป๋อง

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องซีลฝากระป๋อง ใช้สำหรับปิดผนึกฝากระป๋องบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ และสิ่งแปลกปลอมภายนอก
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาดผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างของเครื่องซีลฝากระป๋อง มีความแข็งแรง ทนทานไม่เป็นสนิม
- 2.2 มีระบบการทำงานกึ่งอัตโนมัติ มีปุ่มควบคุมการทำงานของเครื่อง
- 2.3 ใช้สำหรับปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบกระป๋องอลูมิเนียม กระป๋องพลาสติก Polyethylene Terephthalate (PET) หรือขวดแก้ว ในลักษณะเป็นฝาตั้งอลูมิเนียม
- 2.4 สามารถปิดผนึกฝากระป๋องอลูมิเนียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 43 - 110 มิลลิเมตร และความสูงของบรรจุภัณฑ์ 39 - 200 มิลลิเมตร
- 2.5 สามารถปรับระดับความสูงของฐานซีลได้ตามขนาดบรรจุภัณฑ์
- 2.6 สามารถปิดผนึกฝากระป๋องอลูมิเนียมได้ไม่น้อยกว่า 20 ชิ้น ต่อ 1 นาที
- 2.7 ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ 370 วัตต์

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Done

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรทธิธรรม)

ร.พ.

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวลาารมณ)

Angul

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

ร.พ.

.....กรรมการ
(นายเชษฐา พิงธรรมวงศ์)

ร.พ.

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องซีลฝาฟอยล์

1. คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องซีลฝาฟอยล์ ใช้สำหรับปิดผนึกฝากระป๋องบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ และสิ่งแปลกปลอมภายนอก
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาดผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณสมบัติเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างของเครื่องซีลฝาฟอยล์ มีความแข็งแรง ทนทานไม่เป็นสนิม
- 2.2 เป็นเครื่องซีลฝาฟอยล์มีระบบการทำงานแบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
- 2.3 ใช้สำหรับปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบ PE, PP, PET, PVC และขวดแก้ว
- 2.4 สามารถปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ถึง 130 มิลลิเมตร
- 2.5 มีหน้าจอแสดงการทำงานแบบดิจิทัล
- 2.6 สามารถปิดผนึกฝาฟอยล์ได้ไม่น้อยกว่า 20 ชิ้น ต่อ 1 นาที
- 2.7 ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ 500 วัตต์

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Donk

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรทธิธรรม)

Donk

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์)

Angul

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

Donk

.....กรรมการ
(นายเจษฎา พังธรรมวงศ์)

Donk

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องตัดกระดุก

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องตัดกระดุก โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส
- 1.3 สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องและมีความปลอดภัยสูง
- 1.4 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ
มีส่วนประกอบของเครื่องตัดกระดุกทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐาน
ของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 เครื่องตัดกระดุก โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส 304 มีความทนทานไม่เป็นสนิม
- 2.2 มีมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า
- 2.3 มีใบเลื่อยความยาวไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร
- 2.4 มีถาดรองเศษเนื้อ
- 2.5 สามารถปรับสเกลความหนา บาง ของชิ้นเนื้อได้สูงสุด 15 เซนติเมตร
- 2.6 ใช้ไฟฟ้า 220 หรือ 380 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซม
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ




.....ประธานกรรมการ

(นายอำพล วรทธิธรรม)




.....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวลาธรรมณ์)



.....กรรมการ

(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)



.....กรรมการ

(นายเจษฎา พังธรรมวงศ์)



.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องบดเนื้อสัตว์ ขนาดครัวเรือน

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องบดเนื้อสัตว์ ขนาดครัวเรือน ที่สามารถบดเพื่อลดขนาดเนื้อสัตว์ให้มีความละเอียดได้
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ
มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างทำด้วยโลหะที่ทนทาน ไม่เป็นสนิม
- 2.2 มีใบมีด ริงผึ้ง คอบด และเกลียวบด ที่แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
- 2.3 ใช้กำลังไฟ 850 วัตต์ ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1. มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งานปฏิบัติได้ถูกต้อง สมบูรณ์ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Done

.....ประธานกรรมการ

(นายอำพล วรวิจิตรธรรม)

.....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวีลอารมณ)

Angul

.....กรรมการ

(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

.....กรรมการ

(นายเจษฎา พึ่งธรรมวงศ์)

Solw.

.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องผสม

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
 - 1.2 เป็นเครื่องผสม พร้อมการติดตั้ง
 - 1.3 โครงสร้างของเครื่องทำด้วยโครงสร้างเหล็ก อ่างผสมและแขนผสมทำด้วยสแตนเลส
 - 1.4 ตัวเครื่องมีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
 - 1.5 ใช้กับไฟฟ้า AC 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
 - 1.6 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ
- มีส่วนประกอบของเครื่องผสมทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐาน
ของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 อ่างผสมทำการผสมได้ 10 กิโลกรัม และหมุนได้ขณะที่เครื่องทำงาน
- 2.2 แขนผสมเป็นแบบแขนคู่ สามารถทำการผสมส่วนผสมให้เข้ากันได้อย่างทั่วถึง
- 2.3 มีมอเตอร์อย่างดีขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 มีใบรับรองคุณภาพจากโรงงานผลิต และรับประกันคุณภาพการใช้งาน
และชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3.3 ส่งมอบ ติดตั้ง ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ให้ปฏิบัติงานใช้เครื่องได้ถูกต้อง
และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Done

.....ประธานกรรมการ

(นายอำพล วรวิจิตรธรรม)

[Signature]

.....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวลาารมณ)

Ampl.

.....กรรมการ

(นางสาวอัญญณณี พูลสุขกล้า)

[Signature]

.....กรรมการ

(นายเจษฎา พิงธรรมวงศ์)

[Signature]

.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องถึงสับผสม ขนาด 5 ลิตร

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องถึงสับผสม ขนาด 5 ลิตร ใช้สำหรับสับผสมอาหารให้เป็นเนื้อเดียวกัน
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของเครื่องถึงสับผสม ขนาด 5 ลิตร เป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่กำหนดในท้องตลาด ผลิตหรือ ประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 เป็นเครื่องถึงสับผสมมีขนาดไม่น้อยกว่า 35x35x62.5 เซนติเมตร
- 2.2 ถึงสับผสมแบบฝาเปิดด้านบน ทำจากสแตนเลส 304 มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 ลิตร
- 2.3 มีใบมีดทำจากสแตนเลสสำหรับสับผสมอาหาร 4 ใบมีด
- 2.4 มีมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า
- 2.5 ใช้ไฟฟ้า 220 หรือ 380 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 2.6 ความเร็วในการหมุนของใบมีด 1,400 รอบ : นาที

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Done

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรดิษฐ์ธรรม)

Wan

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวลาธรรมณ์)

Ampl.

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

Wan

.....กรรมการ
(นายเจษฎา พังธรรมวงศ์)

Ampl.

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องอัดบรรจุใส่กรอกแบบมือหมุน

1. คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องอัดบรรจุใส่กรอกแบบมือหมุน ใช้สำหรับอัดบรรจุใส่กรอกหรือผลิตภัณฑ์อาหาร
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ
มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาดผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 เครื่องอัดบรรจุใส่กรอกแบบมือหมุนทำจากสแตนเลสไม่เป็นสนิม แข็งแรงและทนทาน
- 2.2 ถังบรรจุเป็นรูปทรงกระบอกมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม ทำงานในลักษณะแนวตั้ง
- 2.3 มีซีลยางคุณภาพ Food grade เพื่อป้องกันอากาศเข้าออกขณะอัดบรรจุ
- 2.4 ก้านมือหมุนใช้งานง่าย สามารถปรับความถี่ในการหมุนเพื่องได้อย่างน้อย 2 ระดับ
- 2.5 มีกรวยสำหรับอัดบรรจุไม่น้อยกว่า 3 ขนาด
- 2.6 เครื่องอัดบรรจุใส่กรอกแบบมือหมุน และอุปกรณ์สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศผู้ผลิต
- 3.2 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.3 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.4 ส่งมอบและทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

..... Done ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรวิจิตรธรรม)

..... [Signature] กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวีศารมณ)

..... [Signature] กรรมการ
(นางสาวอัญมณี พูลสุขกล้า)

..... [Signature] กรรมการ
(นายเจษฎา พิงธรรมวงศ์)

..... [Signature] กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องอัดไส้กรอก ขนาด 15 ลิตร

1. คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องอัดไส้กรอก ขนาด 15 ลิตร ตัวเครื่องที่สัมผัสอาหารทำด้วยสแตนเลส
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของเครื่องอัดไส้กรอกที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณสมบัติเฉพาะ

- 2.1 มีความจุไม่น้อยกว่า 15 ลิตร
- 2.2 มีมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.14 กิโลวัตต์
- 2.3 ใช้กับไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 2.4 มีระบบควบคุมการทำงานของเครื่องในระหว่างอัดบรรจุ
- 2.5 มีท่ออัดบรรจุ ไม่น้อยกว่า 3 ขนาด

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1. มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ




.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรทธิธรรม)



.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ)



.....กรรมการ
(นางสาวอัญญณณิ พูลสุขกล้า)



.....กรรมการ
(นายเจษฎา พิงธรรมวงศ์)



.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องชั่งดิจิตอล

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องชั่งแบบดิจิตอล สำหรับใช้ชั่งน้ำหนักวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาดผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดได้ง่าย
- 2.2 มีหน้าจอแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลข ทศนิยมอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง
- 2.3 สามารถชั่งน้ำหนักได้ 0 ถึง 5 กิโลกรัม โดยแสดงค่าความละเอียดต่ำสุด 0.1 กรัม
- 2.4 มีระบบชดเชยน้ำหนัก (Tare)
- 2.5 ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 2.6 มีอุปกรณ์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ได้

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Done

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรทธีธรรม)

Wan

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ)

Angel

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

Sam

.....กรรมการ
(นายเจษฎา พังธรรมวงศ์)

Sam

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 30 กิโลกรัม

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 30 กิโลกรัม ใช้ชั่งน้ำหนักวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ
มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่กำหนดในท้องตลาดผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 30 กิโลกรัม ผลิตจากวัสดุทนทาน ภาตซึ่งทำจากสแตนเลส
- 2.2 มีหน้าจอแสดงน้ำหนักเป็นตัวเลข LED ทศนิยมอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง
- 2.3 สามารถชั่งน้ำหนักได้ตั้งแต่ 0 ถึง 30 กิโลกรัม
- 2.4 สามารถหักน้ำหนักภาชนะได้ (Tare)
- 2.5 สามารถคำนวณราคา คำนวณเงินทอน และบันทึกราคาได้ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
- 2.6 สามารถใช้กับไฟฟ้า AC 220 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ ที่มีอุปกรณ์สำหรับชาร์ตแบตเตอรี่ได้

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศผู้ผลิต
- 3.2 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.3 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซม
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.4 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Done

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรวิจิตรธรรม)

[Signature]
.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์)

[Signature]
.....กรรมการ
(นางสาวอัญญณีย์ พูลสุขกล้า)

[Signature]
.....กรรมการ
(นายเชษฐา พังธรรมวงศ์)

[Signature]
.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องชั่งสปริง ขนาด 60 กิโลกรัม

1. คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องชั่งสปริงขนาด 60 กิโลกรัม ใช้สำหรับชั่งน้ำหนักวัสดุหรือสิ่งของ
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือ ประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณสมบัติเฉพาะ

- 2.1 เป็นเครื่องชั่งสปริง ชนิดจานแบน
- 2.2 หน้าปัดสามารถอ่านค่าน้ำหนักได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมฝาครอบทั้ง 2 ด้าน
- 2.3 ตัวเครื่องทำจากโลหะที่มีความแข็งแรงทนทาน สามารถป้องกันน้ำเข้าเครื่องได้
- 2.4 สามารถชั่งน้ำหนักได้ตั้งแต่ 0 ถึง 60 กิโลกรัม
- 2.5 สามารถอ่านค่าความละเอียดขั้นต่ำ 200 กรัม
- 2.6 สามารถปรับเข็มให้ตรงก่อนใช้งานได้
- 2.7 เครื่องชั่งต้องมีใบรับรองสำนักกลางชั่ง ตวง วัด

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.2 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Don

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรทธิธรรม)

Don

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวลารมณ)

Angul

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

Don

.....กรรมการ
(นายเชษฐา พังธรรมวงศ์)

Don

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องสกินแพ็ค

1. คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องสกินแพ็ค เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ โดยการห่อและดูอากาศออกจากภาดาอาหาร
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาดผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณสมบัติเฉพาะ

- 2.1 เครื่องสกินแพ็ค โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส 304 หรืออลูมิเนียม มีความทนทานไม่เป็นสนิม
- 2.2 มีขนาดบล็อคลำสำหรับบรรจุ 190 x 260 x 25 มิลลิเมตร
- 2.3 มีระบบตั้งค่าแสดงการทำงานด้วยระบบดิจิตอล
- 2.4 สามารถปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง 0 - 220 องศาเซลเซียส
- 2.5 มีปั้มลมขนาดไม่น้อยกว่า 20 บาร์
- 2.6 ใช้กับไฟฟ้า AC 1 เฟส 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต
- 2.7 มอเตอร์มีกำลังไม่น้อยกว่า 1000 วัตต์

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบและทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Doon

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรดิธธรรม)

Pim

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ)

Apul

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

Pim

.....กรรมการ
(นายเจษฎา พึ่งธรรมวงศ์)

Sat

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



ตู้แช่แข็งแนวนอนฝากระจกโค้งบานเลื่อน

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นตู้แช่แข็งแนวนอนฝากระจกโค้งบานเลื่อน สำหรับแช่เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ
มีส่วนประกอบของตู้แช่แข็งฝากระจกบานเลื่อน ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐาน
ของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างของตู้แช่แข็งแนวนอนฝากระจกบานเลื่อน ภายนอกทำด้วย Electro-Galvanized Coated Steel และภายในทำด้วย Aluminium sheet เคลือบพลาสติกผิวเรียบสีขาว
- 2.2 มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 18 คิว
- 2.3 มีระบบนำความเย็นผ่านท่อทองแดง และสามารถทำอุณหภูมิได้ถึง -15 ถึง -24 องศาเซลเซียส
- 2.4 มีขนาดคอมเพรสเซอร์ ไม่น้อยกว่า 1/3 แรงม้า
- 2.5 มีระบบควบคุมความเย็น และฉนวนป้องกันความร้อน
- 2.6 บานประตูเป็นกระจกบานโค้ง เลื่อนซ้าย-ขวา สามารถถอดได้
- 2.7 มีหลอด LED ให้แสงสว่างภายในตู้
- 2.8 มีตะกร้าสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ใบ
- 2.9 มีล้อเลื่อน สะดวกในการเคลื่อนย้าย
- 2.10 ใช้กับไฟฟ้า AC 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 2.11 มีระบบท่อน้ำทิ้ง

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซม
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Done

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรดิธิธรรม)

[Signature]

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์)

[Signature]

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญณณ์ พูลสุขกล้า)

[Signature]

.....กรรมการ
(นายเจษฎา พังธรรมวงศ์)

[Signature]

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



ตู้แช่แข็ง 1 ประตู ขนาด 17.6 คิวบิกฟุต

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นตู้แช่แข็ง 1 ประตู ขนาด 17.6 คิวบิกฟุต
- 1.3 เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 1.4 ตัวตู้มีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
- 1.5 ใช้กับไฟ AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 1.6 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ
มีส่วนประกอบของตู้แช่แข็ง 1 ประตู ขนาด 17.6 คิวบิกฟุต ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้
ตามมาตรฐานของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือ ต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 มีขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า 65 x 70 x 195 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
- 2.2 ภายในมีชั้นวางของเป็นตะแกรง หรือถาดพลาสติกแข็ง ไม่น้อยกว่า 5 ชั้น
โดยสามารถปรับระดับชั้นวางได้
- 2.3 มีหลอดไฟ LED เพื่อเพิ่มแสงสว่างภายในตู้ และมีหลอดไฟ LED สำหรับกล่องไฟ
- 2.4 ประตูกระจกสุญญากาศ 3 ชั้น จำนวน 1 บาน พร้อมอุปกรณ์ประกอบประตูตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.5 ความเย็นภายในตู้ -18 ถึง -24 องศาเซลเซียส ควบคุมความเย็นอัตโนมัติด้วยระบบดิจิตอล
- 2.6 มีระบบควบคุมอุณหภูมิ, ระบบกระจายความเย็น, ระบบไฟฟ้าภายใน และระบบอื่นๆ
ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.7 มีระบบทำความเย็น แบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No Frost)
- 2.8 น้ำยาทำความเย็น ใช้ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.9 มีการป้องกันเชื้อรา และแบคทีเรีย หรือระบบกำจัดกลิ่น หรือที่ดีกว่า
- 2.10 มีล้อเลื่อน สำหรับเคลื่อนย้าย

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 ผลิตภัณฑ์ต้องได้วันรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศผู้ผลิต
- 3.3 รับประกันคุณภาพการใช้งาน และชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ไม่น้อยกว่า 1 ปี

/3.4 รับประกัน



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

3.4 รับประกันคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.5 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

.....*Doon*.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรทธิธรรม)

.....*Pim*.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวลอารมณ)

.....*Angul*.....กรรมการ
(นางสาวอัญมณี พูลสุขกล้า)

.....*Ping*.....กรรมการ
(นายเชษฐา พิงธรรมวงศ์)

.....*Solv*.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



ตู้แช่แข็งฝาพับแนวนอน 2 ประตู

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นตู้แช่แข็งฝาพับแนวนอน 2 ประตู สำหรับแช่เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ
- มีส่วนประกอบของตู้แช่ แช่แข็งฝาพับแนวนอน 2 ประตู ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างของตู้แช่แข็งฝาพับแนวนอน 2 ประตู ภายนอกทำด้วย Electro-Galvanized Coated Steel และภายในทำด้วย Aluminium sheet เคลือบพลาสติกผิวเรียบสีขาว
- 2.2 มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 คิว
- 2.3 มีระบบนำความเย็นผ่านท่อทองแดง และสามารถทำอุณหภูมิได้ถึง -24 องศาเซลเซียส
- 2.4 มีขนาดคอมเพรสเซอร์ ไม่น้อยกว่า 1/3 แรงม้า
- 2.5 มีระบบควบคุมความเย็น และฉนวนป้องกันความร้อน
- 2.6 ประตูเป็นแบบบานพับ 2 ประตู เปิด ขึ้น-ลง ได้
- 2.7 มีหลอด LED ให้แสงสว่างภายในตู้
- 2.8 มีตะกร้าสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ใบ
- 2.9 มีล้อเลื่อน สำหรับเคลื่อนย้าย
- 2.10 ใช้กับไฟฟ้า AC 1 เฟส 220 - 240 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 2.11 มีระบบท่อน้ำทิ้ง

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Don

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรดิษฐ์ธรรม)

Don

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวลาธรรมณ์)

Angul

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

Don

.....กรรมการ
(นายเจษฎา พังธรมวงศ์)

Solv

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



โต๊ะสแตนเลส ขนาด 70x110x75 เซนติเมตร

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นโต๊ะสแตนเลส ขนาด 70x110x75 เซนติเมตร ใช้สำหรับวางอุปกรณ์และเครื่องจักร
- 1.3 โครงสร้างของโต๊ะทำด้วยสแตนเลส มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิมสวยงาม และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
- 1.4 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และมีส่วนประกอบของโต๊ะและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้ตามมาตรฐานของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 มีขนาดของโต๊ะสแตนเลส ไม่น้อยกว่า 70x110x75 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง)
- 2.2 โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส และมีพื้นสแตนเลส 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร
- 2.3 ขาโต๊ะสแตนเลส มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1½ นิ้ว และมีความแข็งแรงทนทาน สามารถรับน้ำหนักอุปกรณ์และเครื่องจักร

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศผู้ผลิต
- 3.2 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.3 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.4 ส่งมอบตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Don

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรทธิธรรม)

Pi

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ)

Angel

.....กรรมการ
(นางสาวอัญมณี พูลสุขกล้า)

Pi

.....กรรมการ
(นายเจษฎา พังธรรมวงศ์)

Sat

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



โต๊ะสแตนเลส ขนาด 80 x 120 x 75 เซนติเมตร

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 โต๊ะสแตนเลส ขนาด 80 x 120 x 75 เซนติเมตร ใช้สำหรับแปรรูปอาหาร
- 1.3 โครงสร้างของโต๊ะทำด้วยสแตนเลส มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม สวยงาม และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
- 1.4 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และมีส่วนประกอบของโต๊ะและผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้ตามมาตรฐานของที่กำหนดในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 มีขนาดของโต๊ะสแตนเลส ไม่น้อยกว่า 80 x 120 x 75 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง)
- 2.2 พื้นโต๊ะทำด้วยสแตนเลส 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร สามารถสัมผัสกับอาหารได้อย่างปลอดภัย
- 2.3 ขาโต๊ะสแตนเลส มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิ้ว และมีความแข็งแรง ทนทาน

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ




.....ประธานกรรมการ

(นายอำพล วรดิธิธรรม)



.....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ)



.....กรรมการ

(นางสาวอัญญณีนี พูลสุขกล้า)



.....กรรมการ

(นายเจษฎา พิงธรรมวงศ์)



.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



ชั้นวางภาชนะแบบโปร่ง

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นชั้นวางภาชนะแบบโปร่ง พร้อมการติดตั้ง
- 1.3 ชั้นวางภาชนะแบบโปร่งมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม และสวยงาม
- 1.4 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ
มีส่วนประกอบของชั้นวางภาชนะแบบโปร่งทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐาน
ของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 มีขนาด 45 x 100 x 150 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง)
- 2.2 โครงสร้างทำจากสแตนเลส เกรด 304 มีความทนทาน ไม่เป็นสนิม
เสาตั้ง ใช้แป๊สสแตนเลสแบบกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว และโครงสร้างตามแนวนอน
ของแต่ละชั้นเป็นลวดสแตนเลสแบบกลม
- 2.3 มีชั้นวางของสำหรับวางชิ้นงานจำนวน 4 ชั้น และความสูงของแต่ละชั้นห่างกัน
ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
- 2.4 ส่วนขาของชั้นวางสามารถปรับระดับได้

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซม
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.2 ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Doon

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรวิจิตรธรรม)

Wan

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ)

Ang

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญณีย์ พูลสุขกล้า)

Wan

.....กรรมการ
(นายเชษฐา พิงธรรมวงศ์)

Wan

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



ถังน้ำแข็ง 100 ลิตร

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นถังน้ำแข็ง ใช้สำหรับเก็บน้ำแข็งหรือแช่อาหารสดได้
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของถังน้ำแข็ง 100 ลิตร เป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่าย ในท้องตลาดผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 ถังน้ำแข็ง ความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร
- 2.2 ถังเป็นพลาสติกชนิด PE คุณภาพ Food Grade ทนทานและอายุการใช้งานยาวนาน
- 2.3 มีจุกเปิด-ปิด ระบายน้ำ และมีบานพับสามารถดึงฝาปิดได้
- 2.4 เก็บความเย็นได้ดีบรรจุอาหารสดหรือบรรจุน้ำแข็งได้
- 2.5 มีความแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัย ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- 2.6 สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรีย

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 ส่งมอบตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Don

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรดิธธรรม)

Wan

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์)

Ampl.

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

Don

.....กรรมการ
(นายเจษฎา พึ่งธรรมวงศ์)

Don.

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



ซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ขนาดซุ้มความกว้าง x ยาว x สูง 2.50 x 2.50 x 2.50 เมตร
- 1.3 โครงสร้างมีความแข็งแรง ทนทาน
- 1.4 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 ซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ขนาดความกว้าง x ยาว x สูง 2.50 x 2.50 x 2.50 เมตร
- 2.2 โครงสร้างซุ้มเป็นเหล็กที่ได้มาตรฐาน แข็งแรง และทนทาน
- 2.3 หลังคาซุ้มเป็นหลังคาเมทัลชีท สามารถกันแดด และฝนได้
- 2.4 พื้นซุ้มสูงจากพื้น 20 เซนติเมตร ทำจากแผ่นยิปซัม มีความหนาไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร
- 2.5 มีล้อเหล็กทั้ง 4 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว และสามารถรองรับน้ำหนักรวมได้ไม่น้อยกว่า 2,000 กิโลกรัม
- 2.6 ผนังภายนอกซุ้ม ทั้ง 4 ด้าน ปิดด้วยแผ่นเมทัลชีท
- 2.7 มีประตูด้านหลังซุ้ม ขนาดความกว้าง x สูง ไม่น้อยกว่า 80 x 120 เซนติเมตร พร้อมติดตั้งประตูมุ้งลวดขนาดความกว้าง x สูง ไม่น้อยกว่า 80 x 120 เซนติเมตร
- 2.8 มีหน้าต่างที่เปิดด้านหน้า และด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ที่สามารถเปิด - ปิด ได้ 90 องศา พร้อมติดตั้งมุ้งลวดที่สามารถเลื่อนได้ทั้งด้านซ้ายและขวา
- 2.9 มีบาร์สำหรับวางของด้านหน้าซุ้ม ขนาดความกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 30 x 250 เซนติเมตร และด้านในซุ้มขนาดความกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 50 x 230 เซนติเมตร บาร์วางของทั้งสองด้าน สามารถพับเก็บได้ และรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม
- 2.10 มีตู้สำหรับวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขนาดความกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 50 x 50 x 120 เซนติเมตร โดยมีส่วนประกอบเป็นกระจกใส 3 ด้าน และมีประตูมุ้งลวดฝั่งด้านในตู้ที่สามารถเปิด-ปิด และกันแมลงได้พร้อมทั้งติดตั้งที่แขวนภายในตู้กระจก จำนวนไม่น้อยกว่า 2 อัน แบบตะขอเกี่ยวสำหรับแขวนเนื้อสัตว์ ที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม และติดตั้งไฟสำหรับส่องสว่างภายในตู้จำนวน 1 จุด
- 2.11 ติดตั้งอ่างสแตนเลส จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หลุม ความลึกของอ่างไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร พร้อมขาตั้ง ก๊อกน้ำ และระบบน้ำทิ้ง (ถังดักไขมัน ความจุไม่น้อยกว่า 15 ลิตร)
- 2.12 ติดตั้งพัดลมไฟฟ้า ขนาด 16 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง โดยติดตั้งตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- 2.13 ติดตั้งจุดให้แสงสว่างภายในซุ้ม จำนวนไม่น้อยกว่า 4 จุด พร้อมอุปกรณ์เปิด - ปิด ไฟฟ้า
- 2.14 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แอมแปร์ ตามมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนด
- 2.15 ติดตั้งเต้าเสียบไฟฟ้า 3 หัวเสียบต่อ 1 จุด จำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด โดยติดตั้งตามความเหมาะสมภายในพื้นที่ซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
- 2.16 ออกแบบและติดตั้งป้ายสติกเกอร์ด้านบนซุ้ม ขนาด กว้าง x ยาว 30 x 250 เซนติเมตร
- 2.17 ออกแบบและติดตั้งป้ายสติกเกอร์ด้านล่างซุ้ม ขนาด กว้าง x ยาว 80 x 250 เซนติเมตร

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Don

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรทิสธรรม)

Don

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์)

Ampl.

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

Don

.....กรรมการ
(นายเจษฎา พังธรรมวงศ์)

Don

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องบีบลูกชิ้นพร้อมอุปกรณ์

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องบีบลูกชิ้นพร้อมอุปกรณ์ ใช้สำหรับบีบ บั่น หรือขึ้นรูปลูกชิ้นเป็นรูปทรงตามต้องการ
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างทำด้วยสแตนเลสแข็งแรง ทนทาน และสามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย
- 2.2 โถบรรจุส่วนผสมสามารถบรรจุได้ ไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม
- 2.3 มีกรวยครอบโถบรรจุ สามารถหล่อความเย็น คงอุณหภูมิลูกชิ้นขณะขึ้นรูปได้
- 2.4 สามารถตั้งขนาดของหัวบีบลูกชิ้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 – 26 มิลลิเมตรได้
- 2.5 มีถาดตักลูกชิ้น จำนวน 1 ถาด ขนาดไม่น้อยกว่า 120x90x40 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) และมีหัวเตาแก๊สจำนวนไม่น้อยกว่า 1 หัว ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้
- 2.6 กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 280 ลูก/นาที
- 2.7 กำลังไฟไม่น้อยกว่า 1,100 วัตต์
- 2.8 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ




.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรทธิธรรม)



.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวลอารมณ์)



.....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)



.....กรรมการ
(นายเจษฎา พิงธรรมวงศ์)



.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



ตู้ปมโยเกิร์ต

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นตู้สำหรับปมโยเกิร์ต ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่กำหนดในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างภายนอกเป็นสแตนเลสเกรด 430 มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร
- 2.2 โครงสร้างภายในเป็นสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มิลลิเมตร
- 2.3 มีฉนวนป้องกันความร้อน ชนิด Polyurethane
- 2.4 มีระบบให้ความร้อนด้วยฮีตเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ พร้อมระบบหมุนเวียนอากาศภายในด้วยพัดลม
- 2.5 ควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอล สามารถทำอุณหภูมิในช่วง 25 ถึง 60 องศาเซลเซียสได้
- 2.6 มีบานประตูแบบกระจก 1 บาน
- 2.7 มีชั้นวางของภายในตู้เป็นแบบชั้นตะแกรงสแตนเลสพับขึ้นรูป จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชั้น และสามารถปรับระดับความสูงต่ำของชั้นได้
- 2.8 ติดตั้งไฟแสงสว่าง แบบ LED ภายในตู้
- 2.9 ติดตั้งล้อเลื่อนแบบเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
- 2.10 ส่งมอบพร้อมเครื่อง pH meter จำนวน 1 ชุด

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Done

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรทธิธรรม)

82i

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์)

Ampl.

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

82i

.....กรรมการ
(นายเจษฎา พิงธรรมวงศ์)

82i

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



ตู้แช่เย็นขนาด 36 คิวบิกฟุต

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นตู้แช่เย็นขนาด 36 คิวบิกฟุต ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้
- 1.3 เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 1.4 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่กำหนดในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างภายนอก มีขนาดไม่น้อยกว่า 120x65x205 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง)
- 2.2 ภายในมีชั้นตะแกรงหรือถาดพลาสติกแข็ง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชั้น และสามารถปรับระดับความสูงต่ำของชั้นได้
- 2.3 มีบานประตูแบบบานกระฉก 2 ชั้น จำนวน 2 บาน พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.4 ควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอล สามารถทำอุณหภูมิในช่วง 2 ถึง 6 องศาเซลเซียสได้ และมีหน้าจอแสดงอุณหภูมิแบบดิจิตอล
- 2.5 ติดตั้งไฟแสงสว่าง แบบ LED ภายใน
- 2.6 มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบกระจายความเย็น ระบบไฟฟ้าภายใน และระบบอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.7 ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 2.8 ใช้น้ำยาทำความเย็นตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.9 ติดตั้งล้อเลื่อน สำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Done

.....ประธานกรรมการ

(นายอำพล วรทธิธรรม)

.....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวลอารมณ์)

.....กรรมการ

(นางสาวอัญญณีย์ พูลสุขกล้า)

.....กรรมการ

(นายเจษฎา พึ่งธรรมวงศ์)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



ตู้แช่แข็งขนาด 9.4 คิวบิกฟุต

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นตู้แช่แข็งขนาด 9.4 คิวบิกฟุต ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้
- 1.3 เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 1.4 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่กำหนดในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างภายนอก มีขนาดไม่น้อยกว่า 105 x 60 x 82 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง)
- 2.2 วัสดุตัวตู้ ทำจากเหล็กเคลือบพิเศษทนต่อการเกิดสนิม (Electro-Galvanized Coated Steel)
- 2.3 ฝาเปิด-ปิดตู้ เป็นฝาบานเลื่อนกระจกแบบเรียบหรือแบบโค้ง กระจกเคลือบแบบ Hard Coated Low E สะท้อนรังสี UV ช่วยประหยัดพลังงาน
- 2.4 มีตะกร้าหรือตะแกรงวางของอย่างน้อย 2 ชั้น
- 2.5 ระบบควบคุมความเย็น Automatic สามารถทำอุณหภูมิได้ต่ำสุด -20 องศาเซลเซียส
- 2.6 มีหน้าจอแสดงอุณหภูมิแบบดิจิตอล และระบบละลายน้ำแข็งแบบ Manual
- 2.7 มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบกระจายความเย็น ระบบไฟฟ้าภายใน และระบบอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.8 ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50
- 2.9 ใช้น้ำยาทำความเย็นตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 2.10 ติดตั้งล้อเลื่อน สำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Done

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรวิจิตรธรรม)

[Signature]

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ)

[Signature]

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญณีย์ พูลสุขกล้า)

[Signature]

.....กรรมการ
(นายเจษฎา พึ่งธรรมวงศ์)

[Signature]

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องสกัดน้ำมัน

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องสกัดน้ำมันทำงานโดยใช้หลักการหมุนของถังด้วยแรงเหวี่ยงทำให้น้ำมันแยกออกจากผลิตภัณฑ์
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างของเครื่องทำด้วยสแตนเลส ทนทานและสามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย
- 2.2 ความจุของถังสกัดน้ำมัน สามารถใส่ผลิตภัณฑ์ได้ไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัมต่อครั้ง
- 2.3 มีถุงตาข่าย ชนิด food grade สำหรับใส่ผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องการสกัดน้ำมัน
- 2.4 กำลังไฟไม่น้อยกว่า 750 วัตต์
- 2.5 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 2.6 มีปุ่มหรือสวิตช์ควบคุมการทำงานของเครื่อง

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Doon

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรทธิธรรม)

Pin

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์)

Angl

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญณณ์ พูลสุขกล้า)

67

.....กรรมการ
(นายเจษฎา พึ่งธรรมวงศ์)

Sm

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องฉีกเนื้อฟอย

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องฉีกเนื้อ ใช้สำหรับฉีกเนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ ให้เป็นเส้นได้
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส ทนทานและสามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย
- 2.2 มอเตอร์มีกำลังไม่น้อยกว่า 0.5 แรงม้า
- 2.3 มีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
- 2.4 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 2.5 มีปุ่มหรือสวิตช์ควบคุมการทำงานของเครื่อง

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Done

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรดิษฐ์ธรรม)

ปิณ

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวลอารมณ์)

Angul

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

ปิณ

.....กรรมการ
(นายเจษฎา พึ่งธรรมวงศ์)

ปิณ

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องผสมอาหาร ขนาด 10 ลิตร

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องผสมอาหาร ใช้สำหรับผสมหรือนวดผสมวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารได้
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างของเครื่องทำด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทาน ส่วนของโถผสมอาหารทำจากสแตนเลส สามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย
- 2.2 มีหัวตีผสมอาหารไม่น้อยกว่า 2 แบบ ทำจากสแตนเลส สามารถเปลี่ยนหัวตีผสมได้ตามการใช้งาน
- 2.3 ความจุของโถผสมอาหารไม่น้อยกว่า 10 ลิตร
- 2.4 เครื่องสามารถปรับระดับความเร็วในการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ
- 2.5 มีกำลังไฟไม่น้อยกว่า 0.5 กิโลวัตต์
- 2.6 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

3. เงื่อนไขอื่น


- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ




.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรวิจิตรธรรม)



.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวดอารมณ์)



.....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)



.....กรรมการ
(นายเจษฎา พงษ์ธรรมวงศ์)



.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องผสมอาหาร ขนาด 15 ลิตร

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องผสมอาหาร ใช้สำหรับผสมหรือนวดผสมวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารได้
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างของเครื่องทำด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทาน ส่วนของโถผสมอาหารทำจากสแตนเลส สามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย
- 2.2 มีหัวตีผสมอาหารไม่น้อยกว่า 3 แบบ ทำจากสแตนเลส สามารถเปลี่ยนหัวตีผสมได้ตามการใช้งาน
- 2.3 ความจุของโถผสมอาหารไม่น้อยกว่า 15 ลิตร
- 2.4 เครื่องสามารถปรับระดับความเร็วในการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
- 2.5 มีกำลังไฟไม่น้อยกว่า 0.5 กิโลวัตต์
- 2.6 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

3. เงื่อนไขอื่น


- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ



.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรดิธธรรม)



.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวีลาธรรมณ์)



.....กรรมการ
(นางสาวอัญญณีย์ พูลสุขเกล้า)



.....กรรมการ
(นายเจษฎา พึ่งธรรมวงศ์)



.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องอบลมร้อน ขนาด 20 ถาด

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องอบลมร้อน ขนาด 20 ถาด ใช้อบแห้งหรือทำแห้งผลิตภัณฑ์อาหารด้วยความร้อนได้
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างของเครื่องอบลมร้อนทำด้วยสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน
- 2.2 มีถาดอบผลิตภัณฑ์ทำจากสแตนเลส 304 ไม่น้อยกว่า 20 ถาด มีชั้นวาง ไม่น้อยกว่า 20 ชั้น และมีถาดรองน้ำมัน อย่างน้อย 1 ถาด
- 2.3 มีแผงทำความร้อน ทำให้อุณหภูมิกระจายตัวภายในเครื่องอบอย่างสม่ำเสมอ
- 2.4 สามารถตั้งค่าเวลาและอุณหภูมิในการทำงานได้
- 2.5 สามารถทำอุณหภูมิในช่วง 35 ถึง 100 องศาเซลเซียสได้
- 2.6 กำลังไฟไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์
- 2.7 ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 2.8 มีระบบไฟแจ้งเตือนและเสียงเตือนเมื่อเครื่องทำงานหรือการทำงานเสร็จสิ้น

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ



.....ประธานกรรมการ

(นายอำพล วรทธิธรรม)



.....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวลอารมณ์)



.....กรรมการ

(นางสาวอัญมณี พูลสุขกล้า)



.....กรรมการ

(นายเจษฎา พิงธรรมวงศ์)



.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องบดโม้

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องบดโม้ ใช้สำหรับบดของแห้งสำหรับทำผลิตภัณฑ์อาหาร
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศหรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างทำจากวัสดุแข็งแรง ทนทาน ส่วนประกอบของเครื่องที่สัมผัสอาหารทำจากสแตนเลส
- 2.2 สามารถบดของแห้งได้ทั้งแบบหยาบและละเอียด กำหนดตามความต้องการของผู้ใช้งานได้
- 2.3 มอเตอร์มีกำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 4 แรงม้า
- 2.4 ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 2.5 มีเบรกเกอร์ สามารถตัดไฟฟ้าลัดวงจรได้

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรทธิธรรม)

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวีอารมณ)

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

.....กรรมการ
(นายเจษฎา พงษ์ธรรมวงศ์)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



อ่างล้างอุปกรณ์ แบบ 2 หลุม

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นอ่างล้างอุปกรณ์แบบ 2 หลุม ใช้สำหรับล้างอุปกรณ์
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างของอ่างล้างอุปกรณ์ทำด้วยสแตนเลส 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร
- 2.2 อ่างมีจำนวน 2 หลุม ขนาดหลุมไม่น้อยกว่า 45 x 45 x 30 เซนติเมตร (กว้างxยาวxลึก) และมีที่พิงอุปกรณ์ด้านซ้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 50 เซนติเมตร (กว้างxยาว)
- 2.3 มีอุปกรณ์อื่นๆ (ถ้ามี) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.2 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Done

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรทธีธรรม)

Pri

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์)

Angul

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

Ping

.....กรรมการ
(นายเจษฎา พิงธรรมวงศ์)

Sat

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เตาอบระบบแก๊สควบคุมด้วยไฟฟ้า 2 ชั้น

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเตาอบระบบแก๊สควบคุมด้วยไฟฟ้า 2 ชั้น ใช้สำหรับอบอาหาร โดยใช้แก๊สเป็นพลังงาน และควบคุมอุณหภูมิด้วยไฟฟ้า
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างของเครื่องทำด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทานและสามารถล้มอาหารได้อย่างปลอดภัย
- 2.2 มีชั้นสำหรับอบผลิตภัณฑ์จำนวน 2 ชั้น และถาดสำหรับอบ จำนวน 2 ถาด
- 2.3 สามารถตั้งไฟบน-ไฟล่าง แยกอิสระ และปรับอุณหภูมิได้ในช่วง 50-350 องศาเซลเซียส
- 2.4 มีไฟ LED ในเครื่อง สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ขณะอบ
- 2.5 กำลังไฟไม่น้อยกว่า 95 วัตต์
- 2.6 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 2.7 มีฉนวนกันความร้อนร่วนไหล

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Done

.....ประธานกรรมการ

(นายอำพล วรวิจิตรธรรม)

Jan

.....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวลอารมณ)

Angul

.....กรรมการ

(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

เจษฎา

.....กรรมการ

(นายเจษฎา พังธรรมวงศ์)

สมใจ

.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องสับบดอาหารขนาดครัวเรือน

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องสับบดอาหารขนาดครัวเรือนที่สามารถสับและบดอาหารได้
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 ความจุของโถสับบดอาหารไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร
- 2.2 เครื่องสามารถปรับระดับความเร็วในการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ และมีความเร็วในการหมุนไม่น้อยกว่า 2300 ครั้ง/นาที
- 2.3 มีกำลังไฟไม่น้อยกว่า 450 วัตต์
- 2.4 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

3. เงื่อนไขอื่น


- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ



.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรวิจิตรธรรม)



.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์)



.....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)



.....กรรมการ
(นายเจษฎา พึ่งธรรมวงศ์)



.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องกวนผสมอาหาร

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องกวนผสมอาหาร ใช้สำหรับกวนผสมให้เข้ากัน
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างของเครื่องทำด้วยวัสดุแข็งแรง ทนทาน สามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย
- 2.2 ความจุของกระโถกวนไม่น้อยกว่า 20 ลิตร
- 2.3 มีไม้พายสำหรับกวนผสมอาหารที่ทำด้วยไม้ หรือวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม
- 2.4 มอเตอร์มีกำลังไม่น้อยกว่า 0.5 แรงม้า
- 2.5 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Doxx

.....ประธานกรรมการ

(นายอำพล วรทธิธรรม)

Pri

.....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวลอารมณ์)

Angl.

.....กรรมการ

(นางสาวอัญญณัฏฐ์ พูลสุขกล้า)

Pimw

.....กรรมการ

(นายเจษฎา พึ่งธรรมวงศ์)

Prong

.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



โต๊ะสแตนเลส 2 ชั้น

1. คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นโต๊ะสแตนเลส 2 ชั้น ใช้สำหรับวางวัสดุอุปกรณ์
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่กำหนดในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โต๊ะสแตนเลส 2 ชั้น มีขนาดไม่น้อยกว่า 70 x 120 x 85 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง)
- 2.2 โครงสร้างของโต๊ะทำด้วยสแตนเลส มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร แข็งแรง ทนทาน และสามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย
- 2.3 ขาโต๊ะติดยางกันลื่น

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.2 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Done

.....ประธานกรรมการ

(นายอำพล วรวิจิตรธรรม)

ปิณี

.....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวลาธรรมณ์)

April

.....กรรมการ

(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

ปิณ

.....กรรมการ

(นายเจษฎา พึ่งธรรมวงศ์)

ปิณ

.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



โต๊ะสแตนเลสขาพับแบบสวิง

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นโต๊ะสแตนเลสขาพับแบบสวิงใช้สำหรับวางวัสดุอุปกรณ์
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โต๊ะมีขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 110 x 75 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง)
- 2.2 โครงสร้างของโต๊ะทำด้วยสแตนเลส ขอบโต๊ะมีความหนาไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร แข็งแรง ทนทาน และสามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย
- 2.3 ขาโต๊ะสามารถพับเก็บได้

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.2 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ



.....ประธานกรรมการ

(นายอำพล วรวิจิตรธรรม)



.....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวลอารมณี)



.....กรรมการ

(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)



.....กรรมการ

(นายเจษฎา พึ่งธรรมวงศ์)



.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



โต๊ะถาดสแตนเลสแบบยกขอบ

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นโต๊ะถาดสแตนเลสแบบยกขอบ ใช้สำหรับวางโชว์ผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องการแช่น้ำแข็งได้
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่กำหนดในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โต๊ะถาดสแตนเลสแบบยกขอบมีขนาดภายในไม่น้อยกว่า 104 x 226 x 80 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) และความสูงของขอบ ไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร
- 2.2 โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส 304 ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร แข็งแรง ทนทาน และสามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย
- 2.3 ขาโต๊ะเป็นท่อกกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว มีคานค้ำขา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว และสามารถปรับระดับขาได้
- 2.4 มีท่อระบายน้ำทิ้ง อย่างน้อย 1 จุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว

3. เงื่อนไขอื่น


- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ



.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรทธิธรรม)



.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวลารมย์)



.....กรรมการ
(นางสาวอัญญณีย์ พูลสุขกล้า)



.....กรรมการ
(นายเจษฎา พิชิตธรรมวงศ์)



.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องถอนขนไก่ ขนาดถึงป็น 80 เซนติเมตร

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องถอนขนไก่ ขนาดถึงป็น 80 เซนติเมตร ใช้สำหรับถอนขนไก่
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ
มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่กำหนดในท้องตลาดผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 ถึงป็นขนไก่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร
- 2.2 ถึงเครื่องถอนขนไก่ ทำจากวัสดุทนทานไม่เป็นสนิม
- 2.3 มีปุมยางสำหรับถอนขนไก่ ไม่น้อยกว่า 195 ปุม มาตรฐานฟุตเกรด
- 2.4 ใช้กับไฟฟ้า 220 หรือ 380 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 2.5 มีกำลังไฟไม่น้อยกว่า 3,500 วัตต์
- 2.6 ความเร็วในการหมุนเครื่องถอนขนไก่ 230 รอบ ต่อ นาที

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

[Signature]

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรวิจิตรธรรม)

[Signature]

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์)

[Signature]

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

[Signature]

.....กรรมการ
(นายเจษฎา พังธรรมวงศ์)

[Signature]

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



ถังน้ำแข็ง 500 ลิตร

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นถังน้ำแข็ง 500 ลิตร ใช้สำหรับเก็บน้ำแข็งหรือแช่อาหารสด
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ
มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาดผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 ถังน้ำแข็ง มีความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร
- 2.2 ขนาดภายในไม่น้อยกว่า 80 x 85 x 60 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
- 2.3 ถังพลาสติกชนิด PE คุณภาพ Food Grade แข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน
ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- 2.4 มีจุกเปิด-ปิด ระบายน้ำ และมีบานพับสามารถดึงฝาปิดได้
- 2.5 เก็บความเย็นได้ดี บรรจุน้ำแข็งหรืออาหารสดได้
- 2.6 สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อจุลินทรีย์

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซม
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.2 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรวิจิตรธรรม)

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทงลอารมณ)

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

.....กรรมการ
(นายเจษฎา พึ่งธรรมวงศ์)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 100 วัตต์

1. คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 100 วัตต์ พร้อมการติดตั้ง
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ
มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาดผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณสมบัติเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างทำด้วยวัสดุทนทานต่อแรงดันสูง พร้อมเคลือบป้องกันสนิมให้ทนต่อการกัดกร่อน
- 2.2 มีกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์
- 2.3 มีใบพัดทำจากทองเหลือง
- 2.4 มีระบบอัตโนมัติ ทำงานตามจังหวะการเปิด - ปิดก๊อกน้ำ
- 2.5 สามารถส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร ต่อ นาที
- 2.6 ใช้กับไฟฟ้า AC 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศผู้ผลิต
- 3.2 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.3 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.4 ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

.....ประธานกรรมการ

(นายอำพล วรวิจิตรธรรม)

.....กรรมการ

(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ)

.....กรรมการ

(นางสาวอัญญณีย์ พูลสุขเกล้า)

.....กรรมการ

(นายเจษฎา พังธรรมวงศ์)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



ชุดกรวยเชือดไก่

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นชุดกรวยเชือดไก่ สำหรับเชือดและรองเลือดไก่
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ
มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาดผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 เป็นชุดกรวยเชือดไก่ ทำจากวัสดุสแตนเลส มีความแข็งแรง ทนทาน มีขนาดโครงสร้างไม่น้อยกว่า 600 x 1000 x 850 มิลลิเมตร (กว้างxยาวxสูง)
- 2.2 ชุดกรวยเชือดไก่มีจำนวนกรวยไม่น้อยกว่า 10 กรวย (2 แถวๆ ละ 5 กรวย) สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- 2.3 ตัวกรวยมีความสูงไม่น้อยกว่า 28 มิลลิเมตร ปากกรวยตันชนขนาดนั้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร ปลายกรวยด้านล่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร พับขอบหรือ รััดขอบด้วยเพลลา เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มความแข็งแรง
- 2.4 มีถาดรองเลือดไก่ลักษณะลาดเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้เลือดไก่ไหลออกได้ง่าย
- 2.5 มีอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรวิจิตรธรรม)

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์)

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

.....กรรมการ
(นายเจษฎา พึ่งธรรมวงศ์)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น ขนาด 100 กิโลกรัม

1. คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น ขนาด 100 กิโลกรัม สำหรับใช้ชั่งน้ำหนักวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ
มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่กำหนดในท้องตลาดผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น ขนาด 100 กิโลกรัม ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน
- 2.2 มีหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LED ทศนิยมอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง
- 2.3 สามารถชั่งน้ำหนักได้ 0 ถึง 100 กิโลกรัม
- 2.4 สามารถหักน้ำหนักภาชนะได้ (Tare)
- 2.5 สามารถนับจำนวนชิ้นงาน บวกสะสมน้ำหนัก และปิดเครื่องอัตโนมัติ
- 2.6 สามารถใช้กับไฟฟ้า AC 220 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ ที่มีอุปกรณ์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ได้

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 ผลิตภัณ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศผู้ผลิต
- 3.2 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.3 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.4 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Done

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรทธีธรรม)

[Signature].....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์)

[Signature].....กรรมการ
(นางสาวอัญญมณี พูลสุขกล้า)

[Signature].....กรรมการ
(นายเจษฎา พิงธรรมวงศ์)

[Signature].....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



อ่างล้างมือสแตนเลส แบบเท้าเหยียบ

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นอ่างล้างมือสแตนเลส แบบเท้าเหยียบ สำหรับใช้ล้างทำความสะอาดมือ
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่กำหนดในท้องตลาดผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 โครงสร้างของอ่างล้างมือสแตนเลส แบบเท้าเหยียบควบคุมการเปิด ปิดน้ำ ผลิตด้วยสแตนเลส มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม ไม่รั่วซึม บริเวณรอยต่อเรียบสนิท
- 2.2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 60 x 80 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง)
- 2.3 มีอ่างสแตนเลสไม่น้อยกว่า 1 หลุม ขนาดหลุมไม่น้อยกว่า 37 x 52 x 22 เซนติเมตร (กว้าง x สูง x ลึก)
- 2.4 มีอุปกรณ์อื่นๆ (ถ้ามี) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Dose

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรวิจิตรธรรม)

[Signature].....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวีลารมณ)

[Signature].....กรรมการ
(นางสาวอัญญณณ์ พูลสุขกล้า)

[Signature].....กรรมการ
(นายเจษฎา พึ่งธรรมวงศ์)

[Signature].....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว สำหรับใช้เป่าลมเพื่อลดอุณหภูมิวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
- 1.3 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ
มีส่วนประกอบเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่จำหน่ายในท้องตลาดผลิตหรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว (วัดจากจุดศูนย์กลางของพัดลมไปถึงปลายใบพัดลมที่ระยะห่างที่สุดของใบพัดลมคูณด้วย 2) มีใบพัดทำจากเหล็กหนาชุบโครเมียม หรือวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม จำนวน 4 ใบ
- 2.2 สามารถปรับความแรงลมได้ 3 ระดับ Low, Medium และ High
- 2.3 มีปุ่มควบคุมการทำงานของเครื่อง
- 2.4 สามารถปรับระดับความสูงของตัวพัดลมได้ มีระยะในการปรับที่ 148 - 172 เซนติเมตร
- 2.5 สามารถปรับสายอัตโนมัติได้ (ซ้าย - ขวา) และปรับก้ม ขึ้น - ลง ด้วยมือ
- 2.6 ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

3. เงื่อนไขอื่น

- 3.1 ผลิตภัณท์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณท์ของประเทศผู้ผลิต
- 3.2 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.3 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.4 ส่งมอบ และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Doon

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรทธิธรรม)

Papi

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ ทวลอารมณ์)

April

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญณณ์ พูลสุขกล้า)

Si

.....กรรมการ
(นายเจษฎา พึ่งธรรมวงศ์)

Si

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)



เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
- 1.2 เป็นเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม พร้อมติดตั้งโดยเป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่าที่กำหนด
- 1.3 เป็นเครื่องแบบถังเดียว เปิดฝาบน
- 1.4 ตัวเครื่องมีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
- 1.5 ใช้กับไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 1.6 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของเครื่องซักผ้าทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1 ถังซักผลิตจากวัสดุสแตนเลส หรือวัสดุที่ดีกว่า
- 2.2 มีโปรแกรมการซักไม่น้อยกว่า 5 โปรแกรม
- 2.3 มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด
- 2.4 มีปุ่มกดสำหรับควบคุมการทำงาน หรือตั้งโปรแกรมการทำงาน หรือที่ดีกว่า
- 2.5 มีจอแสดงเวลาการทำงาน หรือที่ดีกว่า
- 2.6 มีระบบไฟสัญญาณแสดงการทำงาน หรือที่ดีกว่า
- 2.7 มีระบบอื่นๆ สำหรับการทำงานตามมาตรฐานรุ่นที่ผลิต

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1 มีคู่มือการใช้งาน (ภาษาไทย) จำนวน 1 ชุด
- 3.2 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

Don

.....ประธานกรรมการ
(นายอำพล วรวิจิตรธรรม)

Pim

.....กรรมการ
(นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ)

Ang

.....กรรมการ
(นางสาวอัญญณีย์ พูลสุขขล)

Chin

.....กรรมการ
(นายเชษฐา พิงธรรมวงศ์)

Sin

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสมใจ รัตนอำภา)