



บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก	
เลขรับที่	1499
วันที่	22 ก.พ. 2562
เวลา	11.50
ลง	1

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๘๖๙ ต่อ ๑๓๔๑-๔

ที่ กษ ๐๖๐๑/ ๓๑๖

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๘๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักงาน งานบ้านงานครัว สนามและการฝึก โฆษณาและเผยแพร่ โดยให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ และประกอบกับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑) ได้มีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมของบางรายการครุภัณฑ์ด้วย นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ

๑. ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน
๒. ตู้ล็อกเกอร์ ๑๒ ช่อง
๓. ตู้ล็อกเกอร์ ๖ ช่อง
๔. ตู้เหล็กแขวนเสื้อกาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติ เพื่อจะได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป (สำหรับใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

(นายสุรเดช สมิเปรม)


เลขาธิการกรม

ประธานกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ฯ

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ



(นายสรวิศ ธานีโต)

อธิบดีกรมปศุสัตว์
22 ก.พ. 2562

เรียน ผอ. กอวต.ตรังตามข้อสั่ง

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณาใช้ประกอบ
การจัดซื้อ ตามวิธีที่สรุปแล้วต่อไป

ธนา ช. 62ก.พ.62

(นายชวาล ช่างทอง)
หัวหน้ากลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา
กรมการขนส่งทางบก ๓๓๖ กรมการฯ

(นายสุรเดช สมิเปรม)
เลขาธิการกรม

เรียน พล. กอวต.

- เพื่อโปรดทราบ
- เน้นการแล้ว คพ. ทร.ว.

Do

๑๗ กพ ๖๒

ธนา ช. ๖๒

- ทอ.ม / คพ.ว. ลำปาง






๑๗
๒๗ ก.พ. ๖๒

(นางสาวอัญมณี พูลสุขกล้า)
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์



ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน

1. คุณลักษณะทั่วไป
 - 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
 - 1.2 เป็นตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
 - 1.3 ตัวตู้เหล็กมีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
 - 1.4 มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 - 1.5 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของตู้เหล็กทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ
2. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 2.1 ตู้เหล็กและบานประตูพร้อมแผ่นชั้นปรับระดับผลิตจากเหล็กแผ่นผ่านการเคลือบสีตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - 2.2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 180 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
 - 2.3 มีประตูบานเปิดด้านหน้า จำนวน 2 บาน และมีมือจับชนิดบิด หรือแบบเขาคาย หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมมีกุญแจล็อก 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - 2.4 มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น ภายในตู้เหล็ก โดยสามารถปรับระดับได้ตามการใช้งาน และสามารถรับน้ำหนักสิ่งของที่นำไปวางได้
3. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - 3.2 ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

ประธานกรรมการ (นายสุรเดช สมิเปรม)	กรรมการ (นายประสิทธิ์ เกษตะระ)
กรรมการ (นายชุตินันท์ ศิริมงคลรัตน์)	กรรมการ (นายคมกฤษ โสมนิส)
กรรมการ (นายธงชัย สาลี)	กรรมการและ (นายพงศ์เทพ บุญสุข) ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ (นายชวาล ช่างทอง)	



ตู้ล็อกเกอร์ 12 ช่อง

1. คุณลักษณะทั่วไป
 - 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
 - 1.2 เป็นตู้ล็อกเกอร์ 12 ช่อง แบ่งเป็น 3 แถว ๆ ละ 4 ชั้น โดยมีบานประตูเปิดทุกช่อง
 - 1.3 ตัวตู้ล็อกเกอร์มีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
 - 1.4 มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 1284-2538)
 - 1.5 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของตู้ล็อกเกอร์ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ
2. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 2.2 ผลิตจากแผ่นเหล็ก SPCC ความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. พ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - 2.2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 180 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
 - 2.3 มีบานประตูเปิดด้านหน้า จำนวน 12 ช่อง และมีมือจับชนิดฝังตามมาตรฐานผู้ผลิตทุกบานประตู โดยแต่ละบานประตูมีช่องระบายอากาศ และช่องเสียบป้ายชื่อ
 - 2.4 มีกุญแจล็อก 1 ชุด และกุญแจไข 1 ชุด หรือที่สำหรับคล้องกุญแจภายนอกเพิ่มตามมาตรฐานผู้ผลิต ที่บานประตูทุกบาน โดยสามารถใช้งานได้สะดวกและไม่ติดขัด
3. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - 3.2 ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

.....ประธานกรรมการ
(นายสุรเดช สมิเปรม)

.....กรรมการ
(นายชุตินันท์ ศิริมงคลรัตน์)

.....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ เกษตะระ)

.....กรรมการ
(นายธงชัย สาลี)

.....กรรมการ
(นายคมกฤษ โสมนัส)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายชวาล ช่างทอง)

.....กรรมการและ
(นายพงศ์เทพ บุญสุข) ผู้ช่วยเลขานุการ



ตู้ล็อกเกอร์ 6 ช่อง

1. คุณลักษณะทั่วไป
 - 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
 - 1.2 เป็นตู้ล็อกเกอร์ 6 ช่อง แบ่งเป็น 3 แถว ๆ ละ 2 ชั้น โดยมีบานประตูเปิดทุกช่อง
 - 1.3 ตัวตู้ล็อกเกอร์มีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
 - 1.4 มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 1284-2538)
 - 1.5 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของตู้ล็อกเกอร์ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ
2. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 2.2 ผลิตจากแผ่นเหล็ก SPCC ความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม. พ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - 2.2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 180 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
 - 2.3 มีบานประตูเปิดด้านหน้า จำนวน 6 ช่อง และมีมือจับชนิดฝังตามมาตรฐานผู้ผลิตทุกบานประตู โดยแต่ละบานประตูมีช่องระบายอากาศ และช่องเสียบป้ายชื่อ
 - 2.4 มีกุญแจล็อก 1 ชุด และกุญแจไข 1 ชุด หรือที่สำหรับคล้องกุญแจภายนอกเพิ่มตามมาตรฐานผู้ผลิต ที่บานประตูทุกบาน โดยสามารถใช้งานได้สะดวกและไม่ติดขัด
 - 2.5 มีราวแขวนและชั้นวาง ในแต่ละช่อง
3. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - 3.2 ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

.....กรรมการ (นายชุตินันท์ ศิริมงคลรัตน์) กรรมการ (นายธงชัย สาลี) กรรมการและเลขานุการ (นายชวาล ช่างทอง)	ประธานกรรมการ (นายสุรเดช สมิเปรม) กรรมการ (นายประสิทธิ์ เกษตะระ) กรรมการ (นายคมกฤษ โสมนัส) กรรมการและ (นายพงศ์เทพ บุญสุข) ผู้ช่วยเลขานุการ
--	--



ตู้เหล็กแขวนเสื้อกาวน

1. คุณลักษณะทั่วไป
 - 1.1 รายละเอียดที่กำหนดเป็นค่าขั้นต่ำ
 - 1.2 เป็นตู้เหล็กแขวนเสื้อกาวน โดยมีบานประตูเปิด-ปิด 2 บาน
 - 1.3 ตัวตู้เหล็กมีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
 - 1.4 เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของตู้เหล็กแขวนเสื้อกาวนทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ
2. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 2.1 ตู้เหล็กและบานประตูพร้อมแผ่นชั้นปรับระดับผลิตจากเหล็กแผ่นผ่านการเคลือบสีตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - 2.2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 180 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
 - 2.3 มีประตูบานเปิดด้านหน้า จำนวน 2 บาน และมีมือจับชนิดฝังบาน หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมมีกุญแจล็อก 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - 2.4 มีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 ชั้น ภายในตู้เหล็ก โดยสามารถปรับระดับได้ตามการใช้งาน และสามารถรับน้ำหนักสิ่งของที่นำไปวางได้
 - 2.5 มีราวแขวน สำหรับแขวนเสื้อ หรืออื่นๆ
3. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 3.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - 3.2 ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ

.....กรรมการ (นายสุรเดช สมิเปรม) กรรมการ (นายชุตินันท์ ศิริมงคลรัตน์) กรรมการ (นายธงชัย สุาลี) กรรมการและเลขานุการ (นายขวาล ช่างทอง)	ประธานกรรมการ กรรมการ (นายประสิทธิ์ เกษตะระ) กรรมการ (นายคมกฤษ โสมนัส) กรรมการและ (นายพงศ์เทพ บุญสุข) ผู้ช่วยเลขานุการ
---	--