



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก
เลขรับที่ 2532
วันที่ 19 ก.ค. 2560
เวลา 16.30 น.
ม.ค. 2

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๓๔๑-๔

ที่ กษ ๐๖๐๑/๑๔๖๕

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน ๕ รายการ

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๙๘๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักงาน งานบ้านงานครัว สนามและการฝึก โฆษณาและเผยแพร่ โดยให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ และประกอบกับสำนักงบประมาณจัดทำบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช้แล้ว นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ

๑. รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
๒. รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ
๓. รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี
๔. รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๕๐ ซีซี
๕. รถจักรยานยนต์ ขนาด ๒๕๐ ซีซี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติ เพื่อจะได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป (สำหรับใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)

เลขานุการกรม

ประธานกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ฯ

อนุมัติ

(นายอภิย์ สุทธิสังข์)

อธิบดีกรมปศุสัตว์
๑๙ ก.ค. ๒๕๖๐



รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา

ลักษณะรถ	1. เป็นรถจักรยานยนต์ แบบ 4 จังหวะ 2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ - กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้ 3. เป็นรถจักรยานยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ 4. รถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขนาดและน้ำหนักรถ	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
เครื่องยนต์	เป็นเครื่องยนต์ แบบ 4 จังหวะ SOHC (Single Over Head Camshaft) หรือดีกว่า ระบายความร้อนด้วยอากาศ หรือระบายความร้อนด้วยน้ำ
ระบบจุดระเบิด	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทเท้า หรือ สตาร์ทเท้าและไฟฟ้า (มือ)
ระบบเกียร์	แบบเกียร์ธรรมดา ไม่ต่ำกว่า 4 ระดับ หรือดีกว่า เป็นแบบเกียร์วัน
ระบบคลัทช์	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ระบบเบรก	ล้อหน้า เป็นแบบดิสก์เบรก หรือ เป็นแบบดรัมเบรก ล้อหลัง เป็นแบบดิสก์เบรก หรือ เป็นแบบดรัมเบรก
ระบบกันสะเทือน	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ระบบไฟฟ้า	ระบบไฟฟ้า มาตรฐานต่างๆ แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ขนาดล้อและยาง	ขนาดล้อและยาง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซิน หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 3 ลิตร
สีรถ	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

/อุปกรณ์...



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- อุปกรณ์ประกอบ
- เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - หนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)
 - หมวกนิรภัยแบบเต็มใบมาตรฐาน จำนวน 2 ชุด
 - กรอบใส่แผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 1 ชุด มาตรฐาน หรือดีกว่า
 - กรอบใส่แผ่นเสียภาษีรถประจำปี แบบแคปซูลกันน้ำ หรือดีกว่า จำนวน 1 ชุด
 - อุปกรณ์สำหรับล้อครถอย่างดี เพื่อป้องกันการโจรกรรม จำนวน 1 ชุด
 - ถังมือเติมน้ำมันอย่างดี จำนวน 2 ชุด
- การรับประกัน
- รับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร
- เงื่อนไขอื่นๆ
- รถจักรยานยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดที่มีการจัดซื้อหรือในจังหวัดใกล้เคียงกัน โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา
 - รถจักรยานยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมการดำเนินการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์และป้ายทะเบียน อีกทั้ง การดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว
 - ส่งมอบรถจักรยานยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยรถจักรยานยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถจักรยานยนต์

ประธานกรรมการ

(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)

กรรมการ

(นายชุตินันท์ ศิริมงคลรัตน์)

กรรมการ

(นายประสิทธิ์ เกษตะระ)

กรรมการ

(นายธงชัย สาลี)

กรรมการ

(นายคมกฤษ โสมนัส)

กรรมการและเลขานุการ

(นายชวาล ช่างทอง)

กรรมการและ

(นายพงศ์เทพ บุญสุข) ผู้ช่วยเลขานุการ



รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ

ลักษณะรถ	1. เป็นรถจักรยานยนต์ แบบ 4 จังหวะ 2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ - กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้ 3. เป็นรถจักรยานยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ 4. รถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขนาดและน้ำหนัก	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
เครื่องยนต์	เป็นเครื่องยนต์ แบบ 4 จังหวะ SOHC (Single Over Head Camshaft) หรือดีกว่า ระบายความร้อนด้วยอากาศ หรือระบายความร้อนด้วยน้ำ
ระบบจุดระเบิด	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทเท้า หรือ สตาร์ทเท้าและไฟฟ้า (มือ)
ระบบเกียร์	แบบเกียร์อัตโนมัติ เป็นแบบสายพาน หรือดีกว่า
ระบบคลัทช์	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ระบบเบรก	ล้อหน้า เป็นแบบดิสก์เบรก หรือ เป็นแบบดรัมเบรก ล้อหลัง เป็นแบบดิสก์เบรก หรือ เป็นแบบดรัมเบรก
ระบบกันสะเทือน	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ระบบไฟฟ้า	ระบบไฟฟ้า มาตรฐานต่างๆ แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ขนาดล้อและยาง	ขนาดล้อและยาง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซิน หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 3 ลิตร
สีรถ	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

/อุปกรณ์...



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- อุปกรณ์ประกอบ
- เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - หนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)
 - หมวกนิรภัยแบบเต็มใบมาตรฐาน จำนวน 2 ชุด
 - กรอบใส่แผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 1 ชุด แบบมาตรฐาน หรือดีกว่า
 - กรอบใส่แผ่นเสียภาษีรถประจำปี แบบแคปซูลกันน้ำ หรือดีกว่า จำนวน 1 ชุด
 - อุปกรณ์สำหรับล้อครอดอย่างดี เพื่อป้องกันการโจรกรรม จำนวน 1 ชุด
- การรับประกัน
- รับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร
- เงื่อนไขอื่นๆ
- รถจักรยานยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดที่มีการจัดซื้อหรือในจังหวัดใกล้เคียงกัน โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา
 - รถจักรยานยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมการดำเนินการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์และป้ายทะเบียน อีกทั้ง การดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว
 - ส่งมอบรถจักรยานยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยรถจักรยานยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถจักรยานยนต์

.....ประธานกรรมการ
(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)

.....กรรมการ
(นายชุตินันท์ ศิริมงคลรัตน์)

.....กรรมการ
(นายธงชัย สาลี)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายชวาล ช่างทอง)

.....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ เกษตะระ)

.....กรรมการ
(นายคมกฤษ โสมนัส)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายพงศ์เทพ บุญสุข)



รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี

ลักษณะรถ	1. เป็นรถจักรยานยนต์ แบบ 4 จังหวะ 2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ - กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้ 3. เป็นรถจักรยานยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ 4. รถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขนาดและน้ำหนักรถ	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
เครื่องยนต์	เป็นเครื่องยนต์ แบบ 4 จังหวะ SOHC (Single Over Head Camshaft) หรือดีกว่า ระบายความร้อนด้วยอากาศ หรือระบายความร้อนด้วยน้ำ
ระบบจุดระเบิด	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทเท้า หรือ สตาร์ทเท้าและไฟฟ้า (มือ)
ระบบเกียร์	แบบเกียร์ธรรมดา ไม่ต่ำกว่า 4 ระดับ หรือ แบบเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ระบบคลัทช์	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ระบบเบรก	ล้อหน้า เป็นแบบดิสก์เบรก หรือ เป็นแบบดรัมเบรก ล้อหลัง เป็นแบบดิสก์เบรก หรือ เป็นแบบดรัมเบรก
ระบบกันสะเทือน	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ระบบไฟฟ้า	ระบบไฟฟ้า มาตรฐานต่างๆ แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ขนาดล้อและยาง	ขนาดล้อและยาง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซิน หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 3 ลิตร
สีรถ	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

/อุปกรณ์...



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

อุปกรณ์ประกอบ

- เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- หนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)
- หมวกนิรภัยแบบเต็มใบมาตรฐาน จำนวน 2 ชุด
- กรอบใส่แผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 1 ชุด แบบมาตรฐาน หรือดีกว่า
- กรอบใส่แผ่นเสียภาษีรถประจำปี แบบแคปซูลกันน้ำ หรือดีกว่า จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์สำหรับล้อครอดอย่างดี เพื่อป้องกันการโจรกรรม จำนวน 1 ชุด
- ถังมือเติมน้ำมันอย่างดี จำนวน 2 ชุด

การรับประกัน

รับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร

เงื่อนไขอื่นๆ

- รถจักรยานยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดที่มีการจัดซื้อหรือในจังหวัดใกล้เคียงกัน โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา
- รถจักรยานยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมการดำเนินการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์และป้ายทะเบียน อีกทั้ง การดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว
- ส่งมอบรถจักรยานยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยรถจักรยานยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถจักรยานยนต์

.....ประธานกรรมการ

(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)

.....กรรมการ

(นายชุตินันท์ ศิริมงคลรัตน์)

.....กรรมการ

(นายประสิทธิ์ เกษตะระ)

.....กรรมการ

(นายธงชัย สาลี)

.....กรรมการ

(นายคมกฤษ โสมนัส)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายชวาล ข้างทอง)

.....กรรมการและ

(นายพงศ์เทพ บุญสุข) ผู้ช่วยเลขานุการ



รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี

ลักษณะรถ	1. เป็นรถจักรยานยนต์ แบบ 4 จังหวะ 2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ - กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้ 3. เป็นรถจักรยานยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ 4. รถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขนาดและน้ำหนักรถ	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
เครื่องยนต์	เป็นเครื่องยนต์ แบบ 4 จังหวะ SOHC (Single Over Head Camshaft) หรือเป็นเครื่องยนต์ แบบ 4 จังหวะ DOHC (Double Over Head Camshaft) หรือดีกว่า ระบายความร้อนด้วยอากาศ หรือระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ระบบจุดระเบิด	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทเท้า หรือ สตาร์ทเท้าและไฟฟ้า (มือ)
ระบบเกียร์	แบบเกียร์ธรรมดา ไม่ต่ำกว่า 4 ระดับ หรือ แบบเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ระบบคลัทช์	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ระบบเบรก	ล้อหน้า เป็นแบบดิสก์เบรก หรือ เป็นแบบดรัมเบรก ล้อหลัง เป็นแบบดิสก์เบรก หรือ เป็นแบบดรัมเบรก
ระบบกันสะเทือน	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ระบบไฟฟ้า	ระบบไฟฟ้า มาตรฐานต่างๆ แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ขนาดล้อและยาง	ขนาดล้อและยาง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซิน หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 5 ลิตร
สีรถ	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

/อุปกรณ์...



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- อุปกรณ์ประกอบ
- เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - หนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)
 - หมวกนิรภัยแบบเต็มใบมาตรฐาน จำนวน 2 ชุด
 - กรอบใส่แผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 1 ชุด แบบมาตรฐาน หรือดีกว่า
 - กรอบใส่แผ่นเสียภาษีรถประจำปี แบบแคปซูลกันน้ำ หรือดีกว่า จำนวน 1 ชุด
 - อุปกรณ์สำหรับล้อครอดอย่างดี เพื่อป้องกันการโจรกรรม จำนวน 1 ชุด
 - ถังมือเติมน้ำอย่างดี จำนวน 2 ชุด
- การรับประกัน
- รับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร
- เงื่อนไขอื่นๆ
- รถจักรยานยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดที่มีการจัดซื้อหรือในจังหวัดใกล้เคียงกัน โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา
 - รถจักรยานยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมการดำเนินการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์และป้ายทะเบียน อีกทั้ง การดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว
 - ส่งมอบรถจักรยานยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยรถจักรยานยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเติมน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถจักรยานยนต์

.....ประธานกรรมการ
(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)

.....กรรมการ
(นายชุตินธ์ ศิริมงคลรัตน์)

.....กรรมการ
(นายธงชัย สาลี)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายชวาล ช่างทอง)

.....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ เกษตะระ)

.....กรรมการ
(นายคมกฤษ โสมนัส)

.....กรรมการและ
(นายพงศ์เทพ บุญสุข) ผู้ช่วยเลขานุการ



รถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี

ลักษณะรถ	1. เป็นรถจักรยานยนต์ แบบ 4 จังหวะ 2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ - กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้ 3. เป็นรถจักรยานยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศไทย 4. รถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ขนาดและน้ำหนักรถ	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
เครื่องยนต์	เป็นเครื่องยนต์ แบบ 4 จังหวะ SOHC (Single Over Head Camshaft) หรือเป็นเครื่องยนต์ แบบ 4 จังหวะ DOHC (Double Over Head Camshaft) หรือดีกว่า ระบายความร้อนด้วยอากาศ หรือระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ระบบจุดระเบิด	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทเท้า หรือ สตาร์ทเท้าและไฟฟ้า (มือ)
ระบบเกียร์	แบบเกียร์ธรรมดา ไม่ต่ำกว่า 4 ระดับ หรือ แบบเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ระบบคลัทช์	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ระบบเบรก	ล้อหน้า เป็นแบบดิสก์เบรก หรือ เป็นแบบดรัมเบรก ล้อหลัง เป็นแบบดิสก์เบรก หรือ เป็นแบบดรัมเบรก
ระบบกันสะเทือน	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ระบบไฟฟ้า	ระบบไฟฟ้า มาตรฐานต่างๆ แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ขนาดล้อและยาง	ขนาดล้อและยาง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซิน หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 8 ลิตร
สีรถ	ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

/อุปกรณ์...



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

- อุปกรณ์ประกอบ
- เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - หนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)
 - หมวกนิรภัยแบบเต็มใบมาตรฐาน จำนวน 2 ชุด
 - กรอบใส่แผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 1 ชุด แบบมาตรฐาน หรือดีกว่า
 - กรอบใส่แผ่นเสียภาษีรถประจำปี แบบแคปซูลกันน้ำ หรือดีกว่า จำนวน 1 ชุด
 - อุปกรณ์สำหรับล้อครถอย่างดี เพื่อป้องกันการโจรกรรม จำนวน 1 ชุด
 - ถังมือเติมน้ำอย่างดี จำนวน 2 ชุด
- การรับประกัน
- รับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า 30,000 กิโลเมตร
- เงื่อนไขอื่นๆ
- รถจักรยานยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดที่มีการจัดซื้อหรือในจังหวัดใกล้เคียงกัน โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา
 - รถจักรยานยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมการดำเนินการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์และป้ายทะเบียน อีกทั้ง การดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว
 - ส่งมอบรถจักรยานยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยรถจักรยานยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถจักรยานยนต์

.....ประธานกรรมการ
(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)

.....กรรมการ
(นายชุตินธ์ ศิริมงคลรัตน์)

.....กรรมการ
(นายธงชัย สาลี)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายชวาล ช่างทอง)

.....กรรมการ
(นายประสิทธิ์ เกษตะระ)

.....กรรมการ
(นายคมกฤษ โสมนัส)

.....กรรมการและ
(นายพงศ์เทพ บุญสุข) ผู้ช่วยเลขานุการ